



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**

Direzione Acquisti, Appalti e Patrimonio

Dirigente: Dott.ssa Michela Deiana



**UNIONE
EUROPEA**



REPUBBLICA ITALIANA



***Progetto finanziato con Fondo di Sviluppo e Coesione Salute**, Traiettorie 4 "Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico" dal Titolo "Hybrid Hub (H2UB): Modelli cellulari e Computazionali, micro e nanotecnologie per la personalizzazione di Terapie innovative-COMETA CUP: F53C22000580001*

**C71-23 VERBALE n. 1
Seduta del Seggio di gara
del 04/08/2023**

relativo alla procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura, installazione e messa in funzione di attrezzatura scientifica ad alto contenuto tecnologico per il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Cagliari per un importo complessivo pari a € 498.000,00 +IVA, suddivisa in 2 lotti. CUP: F53C22000580001 - CUI F80019600925202300063 CPV 38000000-5.

Lotto 1 – Fornitura, installazione e messa in funzione di un Sistema per elettrofisiologia patch-clamp, per elettrofisiologia extracellulare con un sistema multicanale, ion imaging, e optogenetica veloce per il laboratorio di Neurofisiologia (DiSB). Importo a base di gara pari a € 278.000,00 +IVA (di cui € 5.800,00 +IVA quali costi stimati della manodopera) – CIG: 9899307E8D - CPV 38434500-1

Lotto 2 – Fornitura, installazione e messa in funzione di un Sistema per elettrofisiologia patch-clamp, ion imaging, e optogenetica veloce per il laboratorio di Neurofisiologia (DiSB). Importo a base di gara pari a € 220.000,00 +IVA (di cui € 5.800,00 +IVA quali costi stimati della manodopera) – CIG: 9900886598 - CPV 38434500-1

L'anno 2023 (duemilaventitré) il giorno 04 (quattro) del mese di agosto alle ore 13,00 (tredici/00), in seduta telematica attraverso la Piattaforma e-procurement "Appalti & Contratti" (di seguito Piattaforma) il Seggio di gara ha proceduto, preliminarmente, così come previsto dall'art. 21 del Disciplinare di gara, alla verifica della regolarità formale dei plichi informatici presentati dagli operatori economici per la procedura in oggetto e



all'apertura degli stessi per la verifica della "Documentazione amministrativa" in essi contenuta, per constatarne la conformità a quanto richiesto nel disciplinare ai fini dell'ammissione o dell'esclusione alla gara dei concorrenti.

Sono presenti i componenti del Seggio di gara all'uopo costituito con nota protocollata al numero **196666 del 04 agosto 2023** della Dirigente della Direzione Acquisti, Appalti e Patrimonio:

Dott.ssa Martina Porcu, presidente;

Dott.ssa Roberta Zucca, componente;

Dott.ssa Carlotta Atzori componente;

È presente altresì la Dott.ssa Claudia Piras, in qualità di coordinatrice della DAAP.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Martina Porcu.

SI PREMETTE

- che in esecuzione del Decreto Rettorale rep. n. 767/2023 del giorno 16 giugno 2023 e della disposizione a contrarre n. 697 del giorno 21 giugno 2023 del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche è stata indetta una procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura, installazione e messa in funzione di attrezzatura scientifica ad alto contenuto tecnologico per il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Cagliari per un importo complessivo pari a € 498.000,00 + IVA, suddivisa in 2 lotti. CUP: F53C22000580001 - CUI F80019600925202300063 CPV 38000000-5. **Lotto 1** – Fornitura, installazione e messa in funzione di un Sistema per elettrofisiologia patch-clamp, per elettrofisiologia extracellulare con un sistema multicanale, ion imaging, e optogenetica veloce per il laboratorio di Neurofisiologia (DiSB). Importo a base di gara pari a € 278.000,00 +IVA (di cui € 5.800,00 +IVA quali costi stimati della manodopera) – CIG: 9899307E8D - CPV 38434500-1. **Lotto 2** – Fornitura, installazione e messa in funzione di un Sistema per elettrofisiologia patch-clamp, ion imaging, e optogenetica veloce per il laboratorio di Neurofisiologia (DiSB). Importo a base di gara pari a € 220.000,00 +IVA (di cui € 5.800,00 +IVA quali costi stimati della manodopera) – CIG: 9900886598 - CPV 38434500-1;
- che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, del D. Lgs.50/2016, secondo le modalità e i criteri indicati nel disciplinare di gara, nel capitolato

speciale e nell'allegato relativo agli elementi di valutazione;

- che il Bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del giorno 22 giugno 2023, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V serie speciale - Contratti Pubblici, n. 73 del 28 giugno 2023, in due quotidiani a maggiore diffusione nazionale ed in due quotidiani a maggior diffusione locale nel luogo in cui si esegue il contratto, nel profilo del committente e nel sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti e che, inoltre, sono stati pubblicati in Piattaforma il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'appalto e gli atti ed essi connessi;
- che entro il termine previsto dagli atti di gara delle ore 12:00 (dodici) del giorno 04 agosto 2023 sono pervenute le offerte da parte dei seguenti operatori:

Lotto 1		
Prot. 194667	01/08/2023	CRISEL INSTRUMENTS SRL

Lotto 2		
Prot. 194667	01/08/2023	CRISEL INSTRUMENTS SRL

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale di questo verbale, il presidente dà inizio alle operazioni alle ore 13:02 (tredici e due minuti).

Come indicato nella documentazione di gara, il seggio procede a scaricare i documenti amministrativi dalla piattaforma, alla verifica della regolarità formale della "Documentazione amministrativa" e all'esame dei relativi documenti per accertarne la conformità a quanto richiesto ai fini dell'ammissione alla prosecuzione della gara. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, verrà attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, le cui risultanze verranno comunicate in una successiva seduta.

Il Seggio procede all'esame della documentazione amministrativa presentata dall'operatore, **CRISEL INSTRUMENTS SRL** ricordando che i requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnica - professionale richiesti nei documenti di gara sono:

a. requisito di capacità economico finanziaria.



Il concorrente deve dimostrare di aver realizzato, nell'ultimo triennio, come di seguito specificato, antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, un **fatturato globale minimo** pari a:

per il lotto 1: € 278.000,00 +IVA, specificando per ciascun anno il fatturato;

per il lotto 2: € 220.000,00 +IVA, specificando per ciascun anno il fatturato.

Per "*ultimo triennio*" si intende quello comprensivo degli ultimi tre (3) esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando, ovvero, sia già stato presentato il Modello Unico o la dichiarazione IVA. Pertanto, qualora la data di pubblicazione del bando di gara ricorra in un periodo in cui non è ancora scaduto il termine per la presentazione dei bilanci, il concorrente documenta il possesso del requisito riferendosi al triennio il cui ultimo anno coincide con l'ultimo bilancio depositato al momento della pubblicazione del bando di gara medesimo.

b. requisito di capacità tecnico-professionale

Per i lotti 1 e 2:

Il concorrente deve dimostrare di aver eseguito **nell'ultimo quinquennio** antecedente la data di pubblicazione del bando di gara **forniture analoghe a quelle del lotto per cui partecipa**, rese a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o aziende private, per un **importo complessivo non inferiore a:**

Lotto 1: € 139.000,00 +IVA

Lotto 2: € 110.000,00 +IVA

Operatore CRISEL INSTRUMENTS SRL

1. DGUE, sottoscritto da Penco Giancarlo in qualità di legale rappresentante.

L'operatore economico ha presentato un unico DGUE, con l'indicazione dei CIG di entrambi i lotti ai quali intende partecipare.

L'operatore dichiara di appartenere alla categoria delle microimprese, piccola o media

impresa.

L'operatore economico dichiara di non ricorrere al subappalto.

L'operatore dichiara di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto ha meno di 15 dipendenti. In merito al DGUE compilato e trasmetto dall'operatore, i componenti del seggio rilevano quanto segue:

- assenza della dichiarazione sull'avvalimento nella sezione del DGUE denominata "C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI - Articolo 89 del Codice – Avvalimento";
- assenza della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti all'art. 8.2.2 del Disciplinare di gara (fatturato globale minimo), nella parte del DGUE denominata "B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)";
- assenza delle dichiarazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice previste nella sezione "C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI", sottoparagrafo "Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" del DGUE caricato a sistema dalla stazione appaltante ed espunte dal DGUE presentato dall'operatore economico;

Si rileva, inoltre, l'assenza della dichiarazione sul possesso delle capacità tecniche e professionali (Articolo 83, co. 1, lettera c), del Codice) che però viene riportata nel modulo di cui al punto 4.

2. Modulo dichiarazioni integrative al DGUE: l'operatore economico ha presentato un'unica dichiarazione, con l'indicazione di entrambi i lotti e dei relativi CIG;
3. Modulo domanda di partecipazione: come previsto dai documenti di gara, l'operatore presenta un'unica domanda per più lotti poiché partecipa ad entrambi i lotti nella medesima forma;
4. Dichiarazione forniture analoghe: Le dichiarazioni relative alle forniture analoghe nell'ultimo quinquennio quale requisito tecnico professionale risultano conformi a



quanto richiesto nei documenti di gara per entrambi i lotti. Tali dichiarazioni sopperiscono alla mancanza di dette informazioni sul DGUE;

5. Il Patto di Integrità non risulta il medesimo documento allegato alla documentazione di gara e caricato in piattaforma dalla Stazione Appaltante e, pertanto, non risulta sottoscritto dal Direttore Generale dell'Università degli Studi di Cagliari;
6. Polizza con la riduzione del 50% per possesso certificazione di qualità ISO 9001, pari all'1%: il seggio di gara rileva che non è stata allegata alcuna certificazione per la riduzione della polizza;
7. Dichiarazione assolvimento imposta di bollo, distinta per ciascun lotto ma contenuta in un unico file composto dai vari file relativi ai lotti per cui partecipa:
Il seggio rileva che i bolli non sono stati annullati.
8. Ricevuta attestante il pagamento del contributo a favore dell'ANAC, distinta per ciascun lotto ma contenuta in un unico file composto dai vari file relativi ai lotti per cui partecipa;
9. PassOE: il Seggio rileva che il PassOE non risulta conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara all'art. 15 ovverosia *"PassOE, relativo al lotto per il quale si presenta offerta e distinti in caso di partecipazione a più lotti"*.

Concluso l'esame della documentazione amministrativa presentata dal concorrente, il seggio rinvia gli atti alla Stazione Appaltante per l'attivazione del sub-procedimento inerente al soccorso istruttorio e per la regolarizzazione delle dichiarazioni incomplete.

La seduta è sciolta alle ore 13:55 (tredici e cinquantacinque minuti)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Presidente Dott.ssa Martina Porcu

Componente Dott.ssa Roberta Zucca

Componente Dott.ssa Carlotta Atzori